

# Protector de Manchas de Boquilla Aqua Mix®

## 1 Nombre del Producto

Protector de Manchas de Boquilla Aqua Mix®

## 2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)



## 3 Descripción del producto

Una capa soluble en agua que se aplica temporalmente antes del emboquillado. Ofrece protección contra manchas de boquilla y mortero y facilita la limpieza posterior de la boquilla.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- Evite que Grout Release se acumule en las juntas de boquilla
- No use soluciones con ácido para la limpieza ya que el ácido podría reaccionar con Grout Release y formar un residuo cristalino sobre la superficie
- El producto podría desteñir ciertas baldosas, azulejos y piedras de colores claros

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Aplique una capa generosa asegurándose de cubrir toda la superficie, usando un aplicador tipo esponja, un rodillo para pintar de textura gruesa o un pincel. Espere un mínimo de 30 minutos para que el material se seque antes de emboquillar. Siga las instrucciones del fabricante de la boquilla para proceder con el emboquillado. El residuo de Grout Release debería quitarse durante el proceso de limpieza normal de la boquilla. Si queda residuo de Grout Release sobre la superficie, quítelo con el limpiador Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner de Aqua Mix®. En la mayoría de las superficies porosas y lisas, puede aplicar una capa de sellador antes de emboquillar.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

### Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene dietanolamina. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010772-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	010773	1 galón (3.8 L)	Botella
EE.UU.	010774	5 galones (19 L)	Pail
Canadá	C010772-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	C010773	1 galón (3.8 L)	Botella

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.



# CUSTOM®

# Protector de Manchas de Boquilla Aqua Mix®

---

## Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje



**CUSTOM®**

# Protector de Manchas de Boquilla Aqua Mix®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	300 pies <sup>2</sup> (28 M <sup>2</sup> )	600 pies <sup>2</sup> (55 M <sup>2</sup> )