

# Aqua Mix® Renue®

## 1 Nombre del Producto

Aqua Mix® Renue®

## 2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Una crema pulidora que restaura el brillo de superficies opacas, marcadas o ligeramente rayadas de piedras naturales pulidas. Es fácil de usar y no requiere el uso de maquinarias.

### Características principales

- Quita marcas y rayas leves de la superficie
- Restaura el brillo de superficies opacas
- Fácil de usar

### Tipos adecuados azulejos

Piedras naturales pulidas, a base de calcio, (tales como caliza, mármol y travertino) y terrazo premoldeado a base de cemento.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- Podría no ser adecuado para ciertos mármoles verdes
- El mármol pulido que se encuentre muy deteriorado o desgastado podría requerir un revestimiento profesional
- Este producto no está diseñado para usarse sobre granito, porcelana, azulejos y baldosas de cerámica ni mármol cultivado
- Para superficies de pisos grandes, se recomienda usar Reviver de Aqua Mix®

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. AGITE BIEN antes de usar. La superficie debe estar limpia, seca y libre de revestimientos existentes. Aplique una pequeña cantidad (una cuchara o menos) de Renue® directamente sobre el área marcada o desgastada. Con la botella rociadora, aplique 1 a 2 chorros de agua directamente sobre Renue®. Con una toalla de felpa o algodón suave, pase Renue® en las áreas marcadas o desgastadas hasta que la solución acuosa se vuelva transparente y casi seca. Vuelva a mojar con agua y seque completamente con toallas absorbentes. De ser necesario, repita el proceso hasta obtener los resultados deseados. Puede usar una pulidora manual con almohadilla suave para obtener resultados más rápidos en áreas de mayor tamaño.



### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

### Precauciones de salud

CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS. NOCIVO SI SE INGIERE. Use protección para la piel y los ojos. No aspire el polvo. Contiene oxalato de potasio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	100293	8 oz. (237 ml)	Botella

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Renue®

---

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

---

### Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Productos relacionados

Aqua Mix® Reviver®

Aqua Mix® KnockDown®



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Renue®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
Botella de 8 oz (237 mL)	200 pies <sup>2</sup> (19 M <sup>2</sup> )	200 pies <sup>2</sup> (19 M <sup>2</sup> )